ULTRX WIFI, TYPE 4X

FEATURES

- 'SQTVIWWMSR QSPHIH ¼FIVKPEWW QEXIVMEP
  XIQTIVEXYVI ERH GLIQMGEP VIWMWXERGI UYER
  SYXWXERHMRK TL]WMGEP TVSTIVXMW WXERHMRG
-)\XIVMSV WYVJEGI MW TEMRXIH JSV IRLERGIH
- *MFIVKPEWW MW IEWMP] TYRGLIH HVMPPIH ¼
- +EWOIX EWWYVIW [EXIVXMKLX ERH HYWX XMKL
-)RGPSWYVI QE] FI VSXEXIH HIKVIIW JSV PIJ
- 1SPHIH MR HVMT WLMIPHW EVI WXERHEVH [MX
- -QTEGX VIWMWXERX TSP]GEVFSREXI HIV RHS[M
  MR TPEGI
- *MFIVKPEWW QSYRXMRK FVEGOIXW EXRH WXEMI
  WGVI[W EVI TVSZMHIH [MXL IEGL IRGPSWYVI
- 9RMUYI LMRKI HIWMKR EPPS[W JSV WXERHEVH
  STIRMRK [MXL E QE\MQYQ STIRMRK SJ HIKVI
- (SSV LMRKIW EVI VITPEGIEFPI
- 8]TI WXEMRPIWW WXIIP UYEVXIV PXK\SRV PEXC
  TEHPSGOMRK LERHPI EZEMPEFPI
- 1SPHIH MR (-2 FSWWIW
- 1SPHIH FSWWIW SR HSSV TVSZMHI EHHMXMSRE
- -RXIKVEP QSYRXMRK VEMPW TVSZMRX MR ¼RMX
  FEGO
- 3TXMSREP HEXE TSGOIX MW LMKL MQTEGX XLI
- 1EXIVMEP MW LEPSKIR JVII
- -RGPYHIW E MR TP][SSH TERIP JSV QSYRXM

INDUSTRY STANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
)RGPSWYVI ½EQQEFMPMX] VEXMRK TIV 90
;MRHS[½EQQEFMPMX] VEXMRK TIV 90

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
CSA File No. LR42186: Type 4,4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
'EFMRIXW [MXL WSPMH HSSVW EVI TPIRYQ EXH

FINISH

7XERHEVH I\XIVMSV WYVJEGI TEMRXIH PMKLX KV
IRLERGIH 9; TVSXIGXMSR

APPLICATION

-HIEP JSV PSGEXMSRW WYGL EW XYRRIPW ½SSV ZEYPXW QEVMREW SYXWMHI
[EPPW SV VSSJXSTW XLI PMKLX[IMKLX 9080 ¼FIVKHEWW ;M*M GEFMRIX
HSIW RSX MQTIHI ;M*M SV ;0%2 WMKREPW ERH LEW STXMSREP VEGO ERKPIW
XLEX GER FI EHHIH XS WYTTSVX MR VEGO QSYRX IUYMTQIRX

BULLETIN DWS12

7XERHEVH ÞVSHYGX

Catalog Number	AxBxC mm/in.	Door Type	Internal Dimensions A x B x C mm/in.	Panel	Panel Size D x E mm/in.	Mounting G x H mm/in.	Window Size M x N mm/in.	F mm/in.	J mm/in.	K mm/in.	P mm/in.	Q mm/in.	R mm/in.	S mm/in.	T mm/in.
DU606030P	608 x 595 x 321	Solid	608 x 595 x 321	A24P24WD	533 x 533	555 x 568	498 x 486	287	500	21	62	68	56	489	489
	23.94 x 23.43 x 12.64		23.94 x 23.44 x 12.64		21.00 x 21.00	21.86 x 22.36	19.62 x 19.12	11.31	19.68	0.81	2.43	2.68	2.21	19.25	19.25
DU606030WP	608 x 595 x 321	Window	608 x 595 x 321	A24P24WD	533 x 533	555 x 568	498 x 486	287	500	21	62	68	56	489	489
	23.94 x 23.43 x 12.64		23.94 x 23.44 x 12.64		21.00 x 21.00	21.86 x 22.36	19.62 x 19.12	11.31	19.68	0.81	2.43	2.68	2.21	19.25	19.25

Wood panel included with enclosure. Optional steel panels must be ordered separately.

Window size applies to window door cabinets only.



›
£ /
› ›
› › ›
›

Note: Front mounting position is approximately 140mm/5.5 in. back on 400mm enclosures.

›